2024年物流师服务师理论总题库

一、单选（300道）

1、整顿中的“3定”是指
A.定点、定方法、定标示
B.定位、定品、定量
C.定容、定方法、定量
D.定点、定人、定方法
答案：B
2、7S给公司及职工带来的结果**不包括**
A.安全有保障
B.增加工作负担
C.提高公司形象
D.提高工作效率
答案：B
3、客户服务的核心是
A.满足顾客的需要
B.倾听顾客的要求
C.备好客户的资料
D.解答客户的问题
答案：A
4、从接收客户订单开始到将货品送到客户手中所发生的所有物流活动，即为
A.物流服务
B.客户服务
C.配送服务
D.送货服务
答案：A
5、管理的公开化、透明化，该要求属于
A.整理
B.整顿
C.清扫
D.清洁
答案：D
6、企业应该保护职场中个人的职业健康安全，其中“个人”是指
A.员工
B.顾客
C.儿童
D.妇女
答案：A
7、倒掉垃圾或将不经常使用的东西放仓库，符合（ ）的要求。
A.整理
B.整顿

C.清扫
D.清洁
答案：A
8、 职业道德是适应各种职业的要求而产生的
A.道德规范
B.企业制度
C.法律法规
D.个人修养
答案：A
9、健康损害是可确认的、由工作活动或工作相关状况引起或加重的身体或（ ）的不良状态。
A.神经
B.精神
C.环境
D.家庭
答案：B
10、用人单位由于生产经营要求，经与工会和劳动者协商后可以延迟工作时间，一般每日不得超过
A.0.5 小时
B.1 小时
C.1.5 小时
D.2 小时
答案：B
11、劳动争议处理应遵循的原则是
A.公正原则
B.互利原则
C.谅解原则
D.互让原则
答案：A
12、中国正式颁布了国家标准 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的时间是 2011 年
A.9 月
B.10 月
C.11 月
D.12 月
答案：D
13、新工人入厂“三级教育”中三级依次是
A.厂级、车间、班组
B.班组、厂级、车间
C.车间、厂级、班组
D.班组、车间、厂级
答案：A
14、要业务纯熟，做到更好，即为
A.乐业

B.勤业
C.顾业
D.精业
答案：D
15、尽自己的努力，严守自己的职业或岗位指的是
A.忠诚信实
B.恪尽职守
C.公平正义
D.团结协作
答案：B
16、实物配送阶段对物流的研究以（ ）为主要目标
A.生产过程
B.分销过程
C.企业内部
D.社会物流
答案：B
17、商流和物流的关系不包括（ ）
A.有商流无物流
B.有物流无商流
C.输入流和输出流
D.有商流也有物流
答案：C
18、最典型意义上的第三方物流企业是（ ）
A.操作性的物流企业
B.行业倾向的物流企业
C.多元化的物流企业
D.顾客化的物流企业
答案：D
19、基于供应链管理模式的采购策略，对供应商的数量要求是（ ）
A.越多越好
B.多，但不是越多越好
C.少数几家或一家
D.只能是一家
答案：C
19、（）是商品流通的实质。
A.商品使用权的转移
B.商品所有权转移
C.商品实体的转移
D.商品交换
答案：B
20、国外物流即 PD 最初产生于（）。
A.美国
B.日本
C.英国

D.德国
答案：A
21、在物流包装设计中需要考虑的因素中，（ ）是首要因素。
A 标志性
B. 装卸性
C.作业性
D.保护性
答案：D
22、将物流企业业务文件按一个公认的标准从一台计算机传输到另一台计算机上去的电子 传输方式为：（ ）
A. EDI 技术
B.EOS 系统
C.GPS 系统
D.GIS 系统
答案：A
23、企业采购流程的第一步是（ ）
A.拟定采购计划
B.寻找相应的供货商
C.验收供应的货物
D.评价采购工作
答案：A
24、现代物流管理的首要目标是（ ）
A.降低成本
B.提高作业效率
C.满足顾客需要
D.取得利润
答案：C
25、铁路运输比公路运输更适合于长距离输送，是因为（ ）
A.铁路速度快
B.铁路运量大
C.铁路装卸费用高
D.铁路可全天候运输
答案：B
26、供应链的基本流程包括( )。
A.商流、物流、信息流、资金流
B.商流、人才流、信息流、资金流
C.物流、信息流、资金流
D.商流、信息流、资金流
答案：A
27、物流系统的概念是指（ ）
A.是由有机联系的物流各要素组成的并能使物流总体趋于合理化的综合体
B.就是指物流信息系统
C.是指整个物流供应链
D.专指物流技术、装备及基础设施条件

答案：A
28、采购管理的基本目标是：适时适量保证供应、质量保证；费用最省、（　　）
A. 适当的采购策略
B. 达成战略伙伴
C. 管理协调供应商
D. 流程优化
答案：C
29、直线制组织形式，适合.（　　）
A.大型物流企业
B.大型运输企业
C.大型仓储企业
D.规模较小的物流企业
答案：C
30、五五堆放的好处是：(　　)
A.以五或五的倍数在固定区域内堆放。
B.方便货物的数量控制，清点盘存。
C.节约仓储成本。
D.有利于先进先出。
答案：B
31、通过物流理论的研究，物流概念产生的原因是(　　)
A.经济原因和管理原因
B.企业原因和军事原因
C.经济原因和军事原因
D.理论原因和企业原因
答案：C
32、配送是面向（　）的服务。
A.终点用户
B.中间用户
C.始点厂家
D.中间厂家
答案：A
33、在物流系统中，起着缓冲、调节和平衡作用的物流活动是（　）。
A.运输
B.配送
C.装卸
D.仓储
答案：D
34、流通加工的对象是（　　）
A.原材料
B.零部件
C.半成品
D .进入流通过程的商品
答案：D

35、为了降低最终产品的成本，提高竞争力，上游供货商同下游销售或代理商结成战略联盟，通过信息技术的手段，实现(　)。
A.供应链管理
B.后勤管理
C.第三方物流
D.电子商务
答案：A
36、供应链管理的最终目标是(　)。
A.系统增值
B.合作与协同
C.信息交换
D.提高客户服务水平
答案：D
37、对于那些自身资源有限，或不想把物流培植成核心能力，但又想拥有高效率、高水平物流服务的企业，（　　）是一种可行的模式。
A.建立协作型物流组织
B.组建一体化管理的物流组织
C.成立物流子公司
D.委托第三方物流企业
答案：D
38、物流系统的一般要素不包括（）
A.人的要素
B.物的要素
C.地点要素
D.资金要素
答案：C
39、水路运输适于：　（　　）
A.运距长，运量大，时间性不太强的运输
B.运距短，运量大，时间性不太强的运输
C.运距长，运量小，时间性不太强的运输
D.运距长，运量大，时间性很强的运输
答案：A
40、按照先后顺序排序正确的一组：（ ）
A.MIS---ERP----MRP---MRPII
B.MIS---ERP----MRPII---MRP
C.MIS----MRP-----MRPII—ERP
D.ERP ---MIS ----MRPII---MRP
答案：C
41．静态仓储是指对仓库内物品的
A.分拣组合
B.装卸搬运
C.储存保管
D.流通加工
答案：C

42．为保证准确地查验入库物品的实际数量和质量状况，货物验收必须要依据
A.发货凭证
B.运输凭证
C.入库凭证
D.出库凭证
答案：C
43．产品进行验收时都有磅差率的允许范围，其中钢材的允许磅差率范围是
A.±1%
B.±2%
C.±3%
D.±4%
答案：C
44．我国最早的仓库的雏形是
A.堆栈
B.邸店
C.窑穴
D.仓廪
答案：C
45．将商品加工工序从生产环节转移到物流环节，在流通过程中起辅助活动的是
A.仓储管理
B.配送活动
C.流通加工
D.运输管理
答案：C
46．入库作业计划制定的依据是
A.出货通知
B.运输通知
C.接货通知
D.送货通知
答案：C
47．原箱未开的热水瓶，可以通过转动箱体，听其内部有无玻璃碎片撞击之声，从而辨别有无破损，这种质量检验方法是
A.视觉检验
B.听觉检验
C.触觉检验
D.嗅觉检验
答案：B
48．到库物品必须在规定的期限内完成验收入库工作，这是物品验收入库要求中的
A.及时
B.准确
C.严格
D.经济
答案：A

49．按照仓库业管理条例取得营业许可，保管他人物品的仓库为
A.自有仓库
B.公用仓库
C.营业仓库
D.保税仓库
答案：C
50．仓库选址时，要认真收集选址地区的年降水量、空气湿度、温度、风力、无霜期长短、冻土厚度等条件，这主要考虑自然环境因素中的
A.气象条件
B.地址条件
C.水文条件
D.地形条件
答案：A
51．物品在进行验收时，要求各工种密切协作，合理组织调配人员与设备，以节省作业费用。这符合物品验收入库要求中的
A.及时
B.准确
C.严格
D.经济
答案：D
52．每一项商品都有固定的储位，商品在储存时不可互相串位，这种商品储存策略是
A.分类储存
B.定位储存
C.随机储存
D.共同储存
答案：B
53．仓库按库内形态可分为
A.地面型仓库、货架型仓库、自动化立体仓库
B.封闭式仓库、半封闭式仓库、露天仓库
C.普通仓库、 保温、冷藏、恒湿恒温库、特种仓库
D.自用仓库、营业仓库、公用仓库
答案：A
54．在对物品进行编号时，先将所有物品依某种方式大致排列，然后自 1 号起依顺序编号的方式叫
A.后数位编号法
B.分组编号法
C.暗示编号法
D.流水号编号法
答案：D
55．商品出库的“三核”指的是
A.核实凭证、核对实物、核实签字
B.核实签字、核实凭证、核对包装
C.核对账卡、核对实物、核对包装

D.核实凭证、核对实物、核对账卡
答案：D
56．为物流仓储与配送的开始，也是供应商送货与货品入库存储的过渡阶段，起着承上启下的关键作用环节是
A.货物接运
B.货物验收
C.预收货作业
D.货物交接
答案：C
57．仓库的位置最好靠近交通枢纽，如港口、车站、交通主干道、铁路编组站、机场等应有两种运输方式衔接，这考虑的影响因素是
A.公共设施
B.交通条件
C.服务水平
D.地形条件
答案：B
58．如图所示，这种包装标识的含义是
A.由此开启
B.防潮
C.小心轻放
D.禁用挂钩
答案：C
59．按照物资自身的理化性质与储存要求，根据分库、分区、分类的原则，将物资在固定区域与相应位置存放的过程是
A.货位存放
B.货物堆垛
C.货位苫垫
D.货物养护
答案：A
60．仓库选址受多种因素的影响，但不包括
A.自然环境
B.经营环境
C.基础设施
D.收入水平
答案：D
61．竹材、沙石等物品，在进行数量验收时，采用的方法是
A.计件法
B.检斤法
C.求积法
D.检尺求积法
答案：D

62．货物入库交接的主要过程除了接受物品、安排货位和搬运堆码外，还有
A.准备单证
B.审核单证
C.签署单证
D.留存单证
答案：C
63．流通加工通过改变装潢使商品档次跃升而充分实现其价值，有时可将商品利润率提高
A.10-20%
B.10-30%
C.20-30%
D.20-50%
答案：D
64．仓储种类中按仓储对象划分的是
A.普通物品仓储
B.储存仓储
C.物流中心仓储
D.保税仓储
答案：A
65．下列仓库中，不属于公用仓库的是
A.保税仓库
B.机场仓库
C.港口仓库
D.铁路仓库
答案：A
66．在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，这种对质量加以判断的检验方法是
A.视觉检验
B.听觉检验
C.触觉检验
D.嗅觉检验
答案：A
67．在进行货区平面布置时，依据库存各类物品在仓库中的作业成本高低进行分类，占有最有利货位的物品是
A.A 类
B.B 类
C.C 类
D.D 类
答案：A
68．仓储活动保证社会再生产过程的顺利进行，与其关联不大的是
A.克服生产与消费地理上的分离
B.衔接生产与消费时间上的背离
C.提高产品的价值

D.调节生产与消费方式上的差别
答案：C

69．如图所示，这种包装标识的含义是

A.此处不能卡夹
B.禁止翻滚
C.堆码重量极限
D.不准用钩
答案：D
70．每一类商品有固定的存放储区，但各储区内，每个储位的指定是随机的，这种商品储存的策略是
A.分类储存
B.分类随机储存
C.随机储存
D.共同储存
答案：B
71．下列接运方式中需要进行预收货作业的是
A.供货单位直送货到库
B.铁路专用线到货
C.到车站、码头提货
D.到供货单位提货
答案：A
72．下列属于货物接运环节需要填写的的单据是
A.货物验收单
B.入库通知单
C.到货交接单
D.报关单
答案：C
73．专用线接运情况的原始记录是
A.接运收货台账
B.原始凭证
C.记账凭证
D.财务报告
答案：A
74．仓库选址的结果要保证建设费用和物流费用最低，既要考虑土地费用，又要考虑将来的运输费用。这对应的仓库选址原则是
A.适应性原则
B.协调性原则
C.可持续发展原则
D.经济性原则
答案：D

75．下列属于普通物品仓储的是
A.危险品
B.一般的生产物资
C.速冻食品
D.粮食
答案：B
76．物品状态卡按可追溯性要求，可以分别设置的状态标志有合格、不合格、待处理和
A.待检
B.待发
C.待送
D.待收
答案：A
77．仓储活动中可以提升产品价值的环节是
A.包装
B.入库
C.补货
D.点货
答案：A
78．货物接运可以在车站、码头、专用线或仓库进行，可以分为到货和
A.发货
B.送货
C.提货
D.载货
答案：C
79．商品出库的形式是
A.托运、提货、取样
B.托运、转卖、过户
C.提货、移仓、转卖
D.取样、过户、销毁
答案：A
80．利用仓库存放、储存未即时使用的物品的行为指的是
A.库存
B.仓储
C.保管
D.仓库
答案：B
81．在必要时进行消毒除虫、铺地等工作的入库环节是
A.设备准备
B.人员准备
C.货位准备
D.单证准备
答案：C

82．在大批量货物的实物交易中，购买方必须检验货物，确定货物的存在和货物的品质才可成交，查验货物，据此属于信用保证的是
A.保管证
B.保管合同
C.仓单
D.物资储存单
答案：C
83．仓储管理的对象是仓库及库存物资，不包括
A.仓库的选址与建筑
B.仓库的机械作业的选择与配置
C.库存物资的生产
D.仓库安全与消防
答案：C
84．仓库可以分为普通仓库、特种仓库和气调仓库等，其分类依据是
A.保管条件
B.保管货物的种类
C.使用范围
D.仓库建筑结构
答案：A
85．当某些库存承担起国家的安全使命时，这些库存通常被称为
A.战略库存
B.保险库存
C.国家储备
D.制造库存
答案：C
86．既是仓库工作业务活动的开始，又是物品入库和保管的前提工作的是
A.入库准备
B.货物接运
C.货物验收
D.货物堆码
答案：B
87. 储存精密仪器的仓库，需要防潮、防尘、恒温等，因此仓库需要安装的控制设备是
A.消防栓
B.叉车
C.空调
D.照明灯
答案：C
88.下列实现了储运业务省力化的有
A.物料堆置向高空发展降低仓储成本
B.用货架托盘和可移动货架存储物料
C.JIT 的仓储管理
D.ABC 管理法
答案：B

89.金属材料以及某些化工产品在进行数量检验时，大多采用
A.计件法
B.检斤法
C.检尺求积法
D.检尺法
答案：B
90.下列属于仓储活动中的不安全因素的是
A.腐蚀性物品
B.木制品
C.金属制品
D.食品
答案：A
91．仓储管理就是对仓库及仓库内储存的物资所进行的管理，是仓储机构为了充分利用所具有的仓储资源，提供高效的仓储服务所进行管理过程，包含主要内容是
A.计划、组织、控制和协调
B.计划、组织、监测和协调
C.计划、组织、控制和领导
D.预算、组织、控制和领导
答案：A
92．商品出库的“三核”不包括
A.核实凭证
B.核对账卡
C.核实签字
D.核对实物
答案：C
93. 判断商品是否已经失去应有的气味，或有无串味及有无漏臭异味的现象，这种测定质量的方法是
A.视觉检验
B.听觉检验
C.触觉检验
D.嗅觉检验
答案：D
94．在货物进出库时间确定的前提下，不同货物共用相同的储位，这种储存策略是
A.定位储存
B.随机储存
C.分类储存
D.共同储存
答案：D
95．根据货物的特性、形状、规格、重量、包装等情况，综合考虑地面负荷量和储存时间，将货物堆放成各种垛形的作业过程。我们把这个作业过程称为
A.货物储存
B.货物堆码

C.货物组托
D.货物苫垫
答案：B
96. 与储存合理化数量有关的标志是
A.质量标志
B.时间标志
C.结构标志
D.费用标志
答案：B
97. 仓储管理的目的要求做到妥善保管好存货，入库查验时，使存货保持最佳品质，相一致的是
A.账账
B.账物
C.账证
D.账单
答案：B
98. 通过对货物进行运行操作，如电器、车辆等，检查操作功能是否正常的检验方式是
A.视觉验收
B.嗅觉验收
C.测试仪器检验
D.运行检验
答案：D
99. 货物入库验收的第一道程序是
A.核对证件
B.验收准备
C.实物验收
D.填写单据
答案：B
100．下列活动中，贯穿于整个仓库作业的是
A.货品搬运
B.货品入库
C.货品出库
D.货品分拣
答案：A
101. 仓库布局需要考虑的因素不包括
A.配送商品的质量
B.配送商品的种类
C.配送商品的数量或库存量
D.物流的交货时间
答案：A
102．仓储合理化要求遵循"先进先出"原则，所谓"先进先出"就是指
A.先入库的商品先出库
B.后入库的商品先出库

C.积压的商品先出库
D.在仓库入口处的商品先出库
答案：A
103．一般情况下，构造简单、造价较低、作业方便简单，有效高度不超过 5~6 米的仓库，我们称为
A.平房仓库
B.多层仓库
C.气调仓库
D.露天仓库
答案：A
104. 按照保管物品种类的标准来分类，仓库可以分成专业仓库和
A.保税仓库
B.气调仓库
C.特种仓库
D.综合仓库
答案：D
105．下列货物中，需要在接运时严格按照有关搬运规定办理的是
A.服装
B.食品
C.饮品
D.放射品
答案：D
106．根据物品的性质，在包装的一定位置上以简单醒目的图案和文字显示货物在储运过程中应注意的事项，我们把这种标志称为
A.收发标志
B.储运标志
C.运输标志
D.特征标志
答案：B
107. 出库管理的步骤主要有
A.核对出库凭证、配货出库、物品保养
B.核对出库凭证、配货出库、结账清点
C.核对出库凭证、配货出库、盘点
D.核对出库凭证、物品保养、盘点
答案：B
108．仓储活动的意义不包括
A.社会再生产过程顺利进行的必要条件
B.保持物资原有使用价值和合理使用物资的重要手段
C.加快资金周转、节约流通费用、降低物流成本、提高经济效益的有效途径
D.物资供销管理工作的重要组成部分
答案：D
109. 在仓库在库作业环节中，常见的货位编码方法不包括
A.区段法
B.相品法

C.地址法
D.坐标法
答案：B
110. 仓储管理的基本原则不包括
A.保证质量
B.建章立制
C.确保安全
D.讲求经济
答案：B
111 . 商品出库要求做到
A.“三不”“三核”“三化”
B.“三不”“三核”“五检查”
C.“三化”“三核”“五检查”
D.“三不”“三化”“五检查”
答案：B
112. 易于堆码，便于盘点计数，库容整齐，但随着堆码高度的增加货垛稳定性就会下降的垛形是
A.梯形
B.矩形
C.半圆形垛
D.三角形
答案：B
113.仓储管理的主要任务就是在保证服务质量的前提下
A.提高仓储效率、扩大储运空间、减少仓储损耗
B.降低储运成本、扩大企业收益、减少仓储损耗
C.提高仓储效率、降低储运成本、减少仓储损耗
D.降低储运成本、保证储运安全、减少仓储损耗
答案：C
114. 仓储在物流中起着“蓄水池”的作用，可以调节两种矛盾
A.一是消费与加工的矛盾、二是配送的矛盾
B.一是生产与加工的矛盾，二是配送的矛盾
C.一是生产与消费的矛盾，二是运输的矛盾
D.一是生产与加工的矛盾，二是运输的矛盾
答案：C
115 . 常温保管、自然通风、无特殊保管要求而存放物品的仓库是
A.普通仓库
B.特种仓库
C.保温恒温恒湿仓库
D.冷藏仓库
答案：A
116. 为了提高仓储的空间利用率，在条件准许的情况下，应尽量提高的货垛参数是
A.长度
B.宽度

C.高度
D.体积
答案：C
117. 利用信息系统事先将货架进行分类、编号，并贴附货架代码，各货架内装置的商品事先加以确定的货位存放方式是
A.流动型
B.固定型
C.集合型
D.分散型
答案：B
118．仓库选址的影响因素中，经营环境因素是十分重要的考量部分，下列不属于经营环境因素的是
A.政策环境背景
B.商品类型
C.物流费用
D.物流服务水平
答案：D
119．对按重量供货或者以重量为计量单位的物品，在验收时称重的方法是
A.计价法
B.检斤法
C.求积法
D.检尺求积法
答案：B
120. 化学危险品、易燃易爆的物品，存放在
A.普通仓库
B.特种仓库
C.专业库
D.自用仓库
答案：B
121．在进行货物重量验收时，不同的商品都会存在不同的允许磅差率范围，其中钢铁制品的允许磅差率范围是
A.±1‰
B.±2‰
C.±3‰
D.±4‰
答案：B
123. 如图所示，这种包装标识的含义是 
A.小心轻放
B.禁用挂钩
C.重心
D.防潮

答案：C
124. 货物堆码时，应根据地面承重和单位面积堆存量，尽可能的将货物往高处堆放，这体现出货物堆码的基本原则是
A.分类存放原则
B.面向通道原则
C.上轻下重原则
D.充分利用空间原则
答案：D
125 . 按建筑结构分类，仓库可分为平房仓库、楼房仓库、高层货架仓库、简易仓库和
A.罐式仓库
B.特种仓库
C.自用仓库
D.专业库
答案：A
126 . 大批整车到货常用的接运方式是
A.供货单位直接送货到库
B.铁路专用线到货接运
C.到车站、码头提货
D.到供货单位提货
答案：A
127. 托运单位与仓库在同一城市或附近地区，不需要长途运输时，通常采用的货物接运方式是
A.供货单位直接送货到库
B.铁路专用线到货
C.到车站、码头提货
D.到供货单位提货
答案：A
128.凸性或水滴状路线适用于
A.最短路径法
B.表上作业法
C.图上作业法
D.经验试探法
答案：D
129.运输产品是
A.实物产品
B.具有存储性
C.无形产品
D.不能增值的
答案：C
130.物流活动的两大支柱是
A.仓储和包装
B.运输和搬运
C.仓储和运输

D.信息活动和加工
答案：C
131.公交线路专用车道属于
A.信息标志
B.引导标志
C.管制标志
D.警告标志
答案：B
131.运输和配送是（ ）活动的主要环节。
A.商流
B.物流
C.资金流
D.信息流
答案：B
132.运输绿色化的基本含义是指
A.使用色彩为绿色的运输车辆
B.降低运输成本
C.运输过程中注意环境保护
D.扩大运输规模
答案：C
133.经过省级行政中心最多的铁路路线是
A.京哈-京广线
B.宝成-成昆线
C.京包-包兰线
D.太焦-焦柳线
答案：A
134.下列铁路干线中，**不属于**东西走向的是
A.京哈线
B.陇海线
C.湘黔线
D.沪杭线
答案：A
135.如下图所示，有毒物质图案标志的数字为



A.1
B.2
C.4
D.6
答案：D

136．管制标志的底色通常为
A.蓝色
B.红色
C.白色
D.黄色
答案：C
137．下图所示连续变道、反向弯路、右侧变窄、注意行人都属于




A.管制标志
B.引导标志
C.警告标志
D.信息标志
答案：C
138．运输是社会物质生产的必要条件之一，解决（）不一致的矛盾。
A.商品生产地和销售地
B.商品生产地和配送地
C.商品生产地和消费地
D.商品销售地和消费地
答案：C
139．从世界运输发展史看，20 世纪 50 年代以来运输进入的阶段是
A.铁路运输
B.公路运输
C.水路运输
D.综合运输
答案：D
140. 地处长江黄金水道与京广铁路大动脉的十字交汇点，历来被称为“九省通衢”之地，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽的城市是
A.北京
B.广州
C.武汉
D.上海
答案：C



141. 易燃气体的底色是
A.蓝色

B.白色
C.红色
D.橙黄色
答案：C
142. 可以实现物流系统将外部环境提供的输入内容进行处理转化后变成全系统的输出功能的是
A.装卸搬运
B.运输
C.流通加工
D.保管
答案：B
143．水运驳船的作用是
A.装载货物，不提供动力
B.提供动力，不能装载货物
C.提供动力同时装载货物
D.不能提供动力，不能装载货物
答案：A
144. 地铁轨道系统属于（ ）运输系统。
A.自营
B.第三方物流
C.公共
D.专业
答案：C
145．物流活动中，配送的本质是
A.送货
B.送达
C.配货
D.配齐
答案：A
146．同一货物在违背近产近销情况下，沿两条平行线相对方向的运输是
A.重复运输
B.过远运输
C.单程空载
D.对流运输
答案：D
147．运输公司在装货地 A 点装货，满载货物到 E 点卸货，BCD 是网络中的站点，这种运输线路优化适合采用
A.最短路径法
B.经验试探法
C.表上作业法
D.图上作业法
答案：A
148．中西部最大的铁路客运城市之一、西南最大的综合交通枢纽的城市是
A.成都

B.郑州
C.武汉
D.西安
答案：A
149．我国的铁路网整体空间布局呈现
A.东密西疏
B.西密东疏
C.南密北疏
D.北密南疏
答案：A
150．物流是供应链的一部分，（ ）是实物流动的最主要载体。
A.仓储
B.运输
C.信息
D.流通加工
答案：B
151. 如下图所示，供应地 G 点向 A、B、C、三地运送货物，运送完毕返回 G 点，A 公司合计需要 16t，B 公司需要 2t，C 公司需要 2t，下列最优的运送线路是



A.G-C-A-D-B-G
B.G-C-E-A-D-B-G
C.G-B-D-A-C-G
D.G-B-E-D-A-C-G
答案：B
152. 下列**不属于**铁路线路“五纵”的线路是
A.京九线
B.京广线
C.京沪线
D.湘黔线
答案：D

153．**不符合**危险品货物运输的装车原则是
A.堆码整齐
B.混合装载
C.一车一货
D.易于点数
答案：B
154．对于成圈运输线路的货物运输线路应采用
A.表上作业法
B.图上作业法
C.最短路径法
D.经验试探法
答案：B
155. 从历史发展阶段来看，运输运力的发展经历了以下三个阶段
A.人力阶段、畜力车阶段、现代车辆运输阶段
B.人力阶段、畜力车阶段、工具阶段
C.原始阶段、工具阶段、自动阶段
D.原始阶段、工具阶段、现代车辆运输阶段
答案：A
156．运输距离原理中规模和运输成本的关系是
A.正相关
B.负相关
C.无关
D.不确定
答案：B
157．运输的短时储存功能可以进行的场所**不包括**
A.车辆
B.飞机
C.船舶
D.仓库
158．运输易燃液体容器应至少留的空隙是
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
答案：D
159. 装运长大笨重货物的车辆重心尽可能在
A.车辆的横向中心上
B.车辆的纵向中心上
C.车底板纵、横中心线交点上
D.车轮支撑面内
答案：C
160. 下列属于自营运输系统的是
A.新华书店
B.家乐福超市

C.淘宝
D.京东
答案：D
161．黄底、黑边、黑图案的注意儿童标志是
A.管制标志
B.警告标志
C.引导标志
D.信息标志
答案：B
162．对于线路不成圈的货物运输线路，下列**不符合**最优调运方案线路的是
A.就近调拨的丁字线
B.对流的分支线
C.就近调拨的直线
D.就近调拨的分支线
答案：B
163．京东在运输服务中体现的是（ ）运输。
A.实际
B.利用
C.虚拟
D.综合
答案：A
164．以改变商品的存放状态和空间位置为主要内容和目的的活动称为
A.物流
B.仓储
C.装卸搬运
D.运输
答案：D
165．起点与终点为同一地点的小规模物流运输线路的优化适合采用
A.最短路径法
B.表上作业法
C.计算机模型法
D.经验试探法
答案：D
166．汽车的零部件从供应商运输到生产商体现了（ ）功能。
A.物品移动
B.短时储存
C.物品保护
D.长期储存
答案：A
167．运输的货物中含无使用价值的杂质过多，超过规定标准的运输是
A.重复运输
B.空驶
C.交叉运输
D.无效运输

答案：D
168. 公路路线编号 Y 表示
A.省道
B.县道
C.乡道
D.专用公路
答案：C
169. 运输的参与者**不包括**
A.托运人和收货人
B.承运人
C.执法者
D.政府和公众
答案：C
170．下列**不具有**自营运输系统的是
A.小红书
B.京东
C.肯德基
D.麦当劳
答案：D
171. 一级长大笨重货物的长度为
A.大于等于 6m，小于 10m
B.大于等于 3m，小于 10m
C.大于等于 6m，小于 9m
D.大于等于 3m，小于 9m
答案：A
172．自营运输系统、公共运输系统以及第三方物流运输系统的分类依据是
A.运输对象
B.运输目的
C.经营管理主体
D.运输内容
答案：C
173．运输的功能**不能**体现在
A.促进社会分工的发展
B.创造商品的空间效用和时间效用
C.保证商品价格的稳定性
D.提高商品的包装价值
答案：D
174．单位距离的运输成本的增长幅度随距离增长而
A.减少
B.不变
C.增加
D.不确定
答案：A

175．列出最短运输线路计算表，分步骤计算，通过比较，选择走近路的方法称为
A.最近路线法
B.最快路线法
C.最短路径法
D.最优路径法
答案：C
176．高速公路上的紧急电话分机属于（ ）子系统。
A.信息收集和处理
B.道路情报
C.紧急电话
D.闭路电视
答案：C
177．货运量相同的情况下，运输 800km 的一次装卸成本比运输 400km 的二次装卸成本
A.低
B.高
C.相等
D.不确定
答案：A
178. 影响最优化运输线路的因素**不包括**
A.运力总消耗
B.每个送货点的运量
C.运输距离
D.运输方向
答案：D
179．图上作业法进行的运输线路的优化方法适合
A.单一装货地、单一卸货地
B.起点与终点为同一地点
C.多起点、多终点
D.成圈路线
答案：C
180．安全岛的壁面上的立面标记通常为（ ）相间。
A.红、白
B.红、黄
C.黄、黑
D.蓝、白
答案：A
181. 既提供动力又具有装载货物容器的独立运输工具是
A.拖轮
B.汽车挂车
C.飞机
D.水运驳船
答案：C

182．铁路干线京九线的起止点是
A.北京—九江
B.北京—九华山
C.北京—九龙
D.北京—上海
答案：C
183．找到一个可以走遍所有地点的最佳顺序，使运输车辆必须经过所有站点并且总距离或运输时间最短的线路属于
A.单一装货地到单一卸货地的运输线路
B.多起点到多终点线路
C.起讫点重合的线路
D.起讫点不同的交叉线路
答案：C
184．如果需要运输易挥发的物料，可以使用
A.厢式车
B.罐式车
C.冷藏保温车
D.自卸车
答案：B
185．我国交通标志规定圆形采用白底、红圈、红杠、黑图案表示，代表
A.允许进入
B.进口
C.出口
D.禁令、管制
答案：D
186．“旅行推销员”问题是指（ ）的线路选择问题。
A.始发点和终点相重合
B.单一装货地和单一卸货地
C.多起点、多终点
D.运输路线成圈
答案：A
187．全球物流发展对运输提出的要求中**不包括**
A.减少运输时间
B.降低运输费用
C.最快速度递送
D.最少的货损货差
答案：C
188．运输服务的提供者包括专线经营人、联运经营人和
A.单一方式经营人
B.专业承运人
C.中间商
D.经纪人
答案：C
189. 物品的移动通常是从

A.低价值场所到高价值场所
B.低价值场所到低价值场所
C.高价值场所到低价值场所
D.高价值场所到高价值场所
答案：A
190．政府投资或主导经营的各种运输工具，以及相关基础设施组成的体系称为（ ）运输系统。
A.公共
B.自营
C.第三方物流
D.专业
答案：A
191. 运输系统中间商**不包括**
A.货运代理人
B.运输作业协会
C.经纪人
D.联运经营人
答案：D
192．我国的空间布局呈现东密西疏的原因**不包括**（ ）条件。
A.自然
B.社会
C.人口
D.文化
答案：D
193. 火车车皮中的平车简称
A.P
B.B
C.N
D.C
答案：C
194．移动式墩座属于
A.永久性隔离设施
B.交通标志
C.道路交通标线
D.临时性隔离设施
答案：D
195．火车运输活牲畜，应选择
A.冷藏车
B.敞车
C.家畜车
D.平车
答案：C
196. 下列运输货物**不属于**鲜活易腐货物的是
A.活鱼

B.蜜蜂
C.水果
D.干果
答案：D
197. 引导标志通常不采用
A.圆形
B.正方形
C.等边三角形
D.长方形
答案：C
198．通过多种运输方式将农产品从产地运往销地反映的物流效用是
A.形式效用
B.空间效用
C.时间效用
D.占有效用
答案：B
199．根据用户的指示并为客户的利益而揽取货物运输的人，其称为
A.物主
B.承运人
C.运输经纪人
D.货运代理人
答案：D
200．现代物流管理发展的第三阶段是考虑整个物流过程的整合，它的具体重点转向
A.运输管理
B.配送管理
C.仓储管理
D.战略管理
答案：D
201．河南省的简称是
A.河
B.南
C.豫
D.渝
答案：C
202. 中国远洋运输公司为广元电子元器件工厂提供第三方物流服务，则广元电子元器件工厂的运输业务属于（ ）运输系统。
A.公共
B.自营
C.第三方物流
D.专业
答案：A
203．零担运输单位重量的运输成本比整车货运单位重量的运输成本
A.高

B.低
C.相等
D.不确定
答案：A
204．**不属于**外部环境向物流系统提供的输入过程是
A.运输
B.保管
C.装卸搬运
D.物流服务
答案：D
204. 下列交通标志分别表示



A.加油站、禁止鸣笛、建议车速 40、单行道
B.服务区、鸣笛、建议车速大于 40、直行
C.加油站、禁止鸣笛、限速 40、直行
D.服务区、鸣笛、建议车速 40、单行道
答案：C
205．物流系统中两个最重要的功能要素是
A.运输和储存
B.包装和储存
C.包装和运输
D.运输和流通加工
答案：A
206．运输业中存在着利用运输和（ ）运输。
A.实用
B.模拟
C.一体化
D.实际
答案：D
207．危险货物运输要选择的道路是
A.不平的山路
B.复杂的路段
C.平整的国道主干线
D.路程最短的石子路
答案：C
208. 运输是指用设备和工具，将物品从一地点向另一地点运送的物流活动，除了集货、卸下、分散等一系列操作，还包括
A.搬运、装入、中转

B.搬运、包装、中转
C.包装、装入、加工
D.搬运、包装、加工
答案：A
209．运输业生产的产品是货物的
A.时间价值
B.空间位移
C.经济效用
D.交换利益
答案：B
210. 我国物资部门从实际工作中创造出来的一种物资调运方法，可以得出最优方案的是
A.表上作业法
B.图上作业法
C.最短路径法
D.破圈法
答案：B
211. 成圈运输线路的图上作业法步骤**不包括**
A.化整为零
B.去段破圈
C.检查迂回
D.调整流向
答案：A
212. 根据国际货运代理协会联合会制定的标准交易条件的规定，国际货运代理人对货物的损坏或灭失，每公斤的赔偿限额是
A.1 SDR
B.2 SDR
C.3SDR
D.4 SDR
答案：B
213． 国际货运代理人作为进出口货物收、发货人的代理人在安排货物运输事宜时，依照我国相
关法律法规的规定，其享有一定的权利并需要承担一定的义务，下列表述不正确的是
A.国际货运代理人有权要求委托人支付服务报酬
B.国际货运代理人有权在授权范围内自主处理委托事务
C.国际货运代理人有向委托人报告委托事务处理情况的义务
D.国际货运代理人有向承运人报告委托事务处理情况的义务
答案：B
214．货运代理企业的责任可以通过投保责任险将风险事先转移，但作为货运代理企业或其工作人员必须清楚地懂得，投保了责任险并不意味着保险公司将承保所有的风险。通常情况下，保险公司对于货运代理企业(　　)负赔偿责任。
A.倒签提单
B.预借提单

C.无单放货引起的损失
D.错误与遗漏
答案：D
215．在国际货物买卖交易磋商中，关于发盘与接受的规定，下列（　　）是正确的。
A.发盘只能由卖方作出，接受只能由买方作出
B.发盘只能由买方作出，接受只能由卖方作出
C.发盘或接受既可以由卖方作出，也可以由买方作出
D.发盘必须在询盘后作出
答案：C
216．在信用证业务中，银行的责任是
A.只看单据是否符合信用证的规定，不看货物是否真正装运
B.只看货物是否真正装运，不看单据是否符合信用证的规定
C.只看单据是否符合买卖合同的规定，不看货物是否真正装运
D.只看货物是否真正装运，不看单据是否符合买卖合同的规定
答案：A
217．在国际海上货物运输保险业务中，下列（　　）属于共同海损。
A.暴雨所致货物损失
B.船舶碰撞所致货物损失
C.失火所致货物损失
D.救火所致货物损失
答案：D
218．从上海出口货物到伦敦，使用的贸易术语正确的是
A.FOB 伦敦
B.CIF 上海
C.CFR 伦敦
D.FCA 伦敦
答案：C
219．A 公司向 B 公司出口一批货物，B 公司通过 C 银行开给 A 公司一份不可撤消的信用证，当 A 公司于货物装船后持全套货运单证向银行办理议付时，B 公司破产倒闭，C 银行
A.可根据 B 公司破产为由拒绝付款
B.仍应付款
C.可以延迟付款
D.可以减少付款数额
答案：B
220．国际货物买卖合同中载明：“CIF landed”，则表示买卖双方对（　）作了特别约定。
A.货物交货地点
B.货物风险转移界限
C.货物在装运港的装货费
D.货物在卸货港的卸货费
答案：D
221．根据《中华人民共和国进出口关税条例》的规定，下列表述正确的是

A．适用最惠国税率的进口货物有暂定税率的，应当使用最惠国税率
B．适用协定税率的进口货物有暂定税率的，应该从高适用税率
C．适用特惠税率的进口货物有暂定税率的，应当从低适用税率
D．适用普通税率的进口货物有暂定税率的，应当适用暂定税率
答案：C
222．我国办理出境货物检验检疫手续的一般程序是
A．报检→领取《出境货物通关单》→联系检验检疫
B．报检→联系检验检疫→领取《出境货物通关单》
C．联系检验检疫→报检→领取《出境货物通关单》
D．联系检验检疫→领取《出境货物通关单》→报检
答案：B
223．对于应纳关税的单位或个人，因在规定的期限内未向海关缴纳依法应缴纳的税款，海关依法在原应纳税款的基础上，按日加收滞纳税款的
A．0．5‰
B．1‰
C．3‰
D．5‰
答案：A
224．企业在市场调研与市场细分的基础上，根据自身的营销目标和资源条件选择某个或某几个细分市场进行经营，这种经营方式称为
A．市场细分
B．市场定位
C．目标市场营销
D．市场营销组合
答案：C
225．国际海运集装箱按用途不同可以分成不同类型的集装箱，其中“RF”代表
A.干货箱
B.冷藏集装箱
C.框架集装箱
D.开顶集装箱
答案：B
226．查尔斯顿港（CHARLESTON，SC，USA）是国际集装箱货物运输挂靠的港口之一，该港口位于（　　）航线上。
A.远东-北美西海岸航线
B.澳新航线
C.远东-北美东海岸航线
D.欧地线
答案：C
227．在国际海上货物运输中，若按照货物重量或体积或价值三者中较高的一种计收海运运费，则船公司运价表内以（　　）表示。
A.“W/M”
B.“W/M plus Ad Val”
C.“W/M or Ad Val”
D.“Ad Val”

答案：C
228．目前在国际航运租船市场中，通常都采用比较有影响的标准租船合同格式。统一杂货租船合同（uniform general charter），简称“金康（GENCON）合同”属于。
A.航次租船合同
B.定期租船合同
C.光船租船合同
D.航次期租合同
答案：A
229．航次租船合同中的“解约日”通常是指
A.出租人有权解除合同的日期
B.承租人有权解除合同的日期
C.出租人实际解除合同的日期
D.承租人实际解除合同的日期
答案：B
230．在订立航次租船合同装卸费用条款时，承租人要考虑装卸费用条款应与货物买卖合同的价格术语相衔接。例如：CIF ex-ship’s hold （CIF，舱底交货）是指买方应在舱底接受货物，并负担卸货费。通常承租人应与船舶出租人约定，在航次租船合同中订立（　）条款。
A.Berth Terms
B.FILO
C.liner Terms
D.FO
答案：D
231．根据我国《海商法》的规定，承运人对国际海上集装箱货物运输的责任期间，是指（　），货物处于承运人掌管下的全部期间。
A.从货物装上卡车时起至货物卸下卡车时止
B.从货物装上船时起至货物卸下船时止
C.从装货港接受货物时起至卸货港交付货物时止
D.从接受货物时起至交付货物时止
答案：C
232．狭义上的货运事故是指运输中发生的货损货差事故。广义上的货运事故还可以包括运输单证差错、迟延交付货物、海运中的“无单放货”等情况。下列（　）不属于货运事故。
A.装卸工人操作不当造成货损
B.船员管货过失造成货损
C.承运人掌管之下货物被盗
D.货物潜在缺陷
答案：D
233．《国际海运危险货物规则》是由以下（　）组织制定的。
A.ICAO
B.OCTI
C.UN
D.IMO

答案：D
234．根据《国际海运危险货物规则》的规定，在海运危险货物运输中，当使用铁桶装载危险货物时，下列表述正确的是
A.单件最大容积为 450 升
B.单件最大容积为 220 升
C.单件最大净重为 200 公斤
D.单件最大净重为 450 公斤
答案：A
235．在国际海上危险货物运输中，确定是否属于“易燃液体”的标准主要以货物的（　）来确定。
A.闪点
B.燃点
C.燃烧极限
D.自燃点
答案：A
236．在国际海上危险货物运输中，LD50（mg/kg）表示危险货物的（　）大小指标。
A.燃烧性
B.毒害性
C.腐蚀性
D.放射性
答案：B
237．在国际航空货物运输中，对于收运的危险货物，除按危险品规则收运并收取航空运费外，还应收取危险货物收运手续费，该费用必须填制在货运单“其他费用”栏内。在货运单中，危险品处理费代码为
A.SUA
B.DBC
C.RAC
D.RAA
答案：C
238．在国际航空货物运输中，一票货物重 5KGS，在目的地遗失，该货物在目的地的实际价值为 SDR500，航空货运单上未填写声明价值，根据《蒙特利尔第四号议定书》，承运人最高赔偿限额为 SDR
A.85
B.100
C.200
D.500
答案：A
239．美国杜勒斯国际机场的三字代码是
A.KIX
B.IAD
C.LHR
D.ORD
答案：B

240．在国际航空货物集中托运的情况下，航空货运单分为主运单和分运单。下列关于主运单和分运单的表述，（ ）是不正确的。
A．主运单是国际航空货运代理人与承运人交接货物的凭证
B．分运单是国际航空货运代理人与发货人交接货物的凭证
C．在主运单中托运人栏和收货人栏都是实际的托运人和收货人
D．在分运单中托运人栏和收货人栏都是实际的托运人和收货人
答案：C
241.我国某航空货运代理企业准备从北京运往巴黎三箱冷冻肉，需要查询（ ）手册才能知道目的地机场有无冷库。
A.SLI
B.TACT
C.CCA
D.LAR
答案：B
242．国际货协运单由五联组成，下列（ ）单据的流转程序为：发货人→发站→到站→收货人。
A.运单成本
B.运单副本
C.运行报单
D.货物交付单
答案：A
243．目前，国际上使用的国际多式联运单据大都采用
A.网状责任制
B.统一责任制
C.双重责任制
D.区段责任制
答案：A
244．国际铁路联运运单具有（ ）功能。
A.运输合同证明和物权凭证
B.运输合同证明和货物收据
C.货物收据和货物凭证
D.货物收据和流通性
答案：B
245．根据我国有关法律法规，下列有关仓单的正确描述是
A.仓单不是物权凭证，不能转让
B.仓单是物权凭证，但不能转让
C.仓单上必须约定明确的提货期限
D.存货人或者仓单持有人在仓单上背书，并经保管人签字或者盖章，可转让
答案：D
246．信息技术是对人的信息处理能力的
A.迁移
B.弱化
C.替代
D.拓展

答案：D
247．将宽度不等的多个黑条和空白，按照一定的规则排列，用以表达一组信息的图形标识符的是
A.条码
B.地理信息系统
C.电子数据交换
D.全球卫星定位系统
答案：A
248．成立统一代码委员会并制定 UPC 码的国家是
A.日本
B.中国
C.美国
D.英国
答案：C
249．不仅可以识读一维条码，还可以识读矩阵式二维条码的是（ ）识读器。
A.光笔
B.卡槽式
C.激光式
D.图像式
答案：D
250．只能识别一维条码的识读设备有
A.激光式
B.光笔
C.图像式
D.台式
答案：B
251．物流信息技术包括
A.无线射频技术
B.配送
C.仓储
D.通讯技术
答案：A
252．能存储汉字、数字和图片等信息的条码是
A.EAN 码
B.39 码
C.ITF 码
D.二维条码
答案：D
253．与一维条码相比，有关二维条码的特点描述**不正确**的是
A.存储的信息量更大
B.误码率更低
C.更加便宜
D.抗污性高
答案：C

254．一维条码相对于二维条码来说，最明显的缺点是
A.容纳的数据量小
B.成本高
C.图形样式大
D.读取的速度慢
答案：A
255．现代物流管理体系的核心是
A.物流信息技术
B.计算机处理
C.通信技术
D.网络共享
答案：A
256．属于二维条码是（ ）码。
A.PDF417
B.Code39
C.EAN-13
D.交叉 25
答案：A
257．以下条码中，属于商品条码的是
A.PDF147 码
B.39 码
C.ITF 码
D.EAN 码
答案：D
258．一维条码最多能存储的字符数为
A.10
B.20
C.30
D.40
答案：C
259. 以下**不属于**物流信息技术的是
A.EDI
B.GPS
C.RFID
D.CAPS
答案：D
260．条码中颜色深、反射率低的线条，称为条码的
A.条
B.空
C.黑
D.白
答案：A
261．与无线射频技术相比，**不是**条形码特点的是
A.一次只能读取一个标签

B.可存储几十个字节
C.更加便宜
D.可以同时读取多个标签
答案：D
262．物流是桥梁，联系了消费和
A.运输
B.供应
C.仓储
D.生产
答案：D
263. 为了使条码获得最大对比度，所以条码使用的颜色为
A.蓝白
B.蓝黑
C.黑白
D.红白
答案：C
264. 无线射频识别技术的英文缩写
A.RFID
B.BAR CODE
C.GPS
D.GIS
答案：A
265．条码分为一维条码和（ ）条码。
A.零维
B.二维
C.三维
D.四维
答案：B
266．美国统一代码委员会的简称是
A.EAN
B.UUC
C.UCC
D.EAS
答案：C
267．与一维条码相比二维条码的优势有
A.图形清晰
B.成本更低
C.制作简单
D.具有抗损毁能力
答案：D
268. 条码识读器中，一般需与标签接触才能识读条码信息的识读器是
A.激光式扫描器
B.图像式扫描器
C.CCD 扫描器

D.光笔识读器
答案：D
269．一般用于商业超市收款的条码扫描器是
A.卡槽式
B.光笔扫描器
C.手持式激光扫描器
D.CCD 扫描器
答案：C
270．二维条码根据不同的编码方式，分为线性堆叠式和
A.层排式
B.平面式
C.立体式
D.矩阵式
答案：D
271．RFID 是一种利用无线电波进行（ ）双向通信的自动识别技术。
A.人工式
B.自动式
C.接触式
D.非接触式
答案：D
272．与键盘输入相比，条形码输入的速度大约是键盘输入的
A.两倍
B.三倍
C.四倍
D.五倍
答案：D
273. 能存储 500 多个汉字的条码是
A.一维条码
B.二维条码
C.三维条码
D.EAN 码
答案：B
274. 利用无线电波进行双向通信的一种自动识别技术称为
A.GPS
B.GIS
C.RFID
D.EDI
答案：C
275．EAN-13 码中厂商识别代码是由（ ）数字组成的。
A.2～3 位
B.4～6 位
C.7～9 位
D.8～10 位
答案：C

276. 日常生活中，应用于图书馆或超市的出口处，当未被授权的人非法取走物品时发出警告的 RFID 系统是
A.定位系统
B.EDI
C.GIS
D.EAS
答案：D
277．条码符号的识读须借助一定的专用设备将条码中表示的编码信息转换成计算机可识别的（ ）信息。
A.数字
B.图片
C.语音
D.文字
答案：A
278．一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术是
A.GPS
B.RFID
C.GIS
D.EDI
答案：B
279. 日常生活中广泛运用的识读二维码设备有
A.卡槽式识读器
B.智能手机
C.光笔识读器
D.台式激光扫描器
答案：B
280．应用最为广泛的条码识读设备是
A.CCD 扫描器
B.手持式激光扫描器
C.光笔识读器
D.卡槽式识读器
答案：B
281. 需要与标签接触才能识读条码信息的条码识读器是（ ）识读器。
A.手持式
B.激光
C.CCD
D.光笔
答案：D
282. 反映物流各种活动内容的知识、资料、图像、数据、文件的总称是
A.物流数据
B.物流技术
C.物流信息
D.数据库
答案：C

283．二维条码可以分为层排式和
A.连接式
B.交替式
C.矩阵式
D.连续式
答案：C
284．一维条码的误码率为
A.百分之一
B.万分之一
C.百万分之一
D.千万分之一
答案：C
285．销售、购买、订货、发货、收款信息等属于（ ）信息。
A.需求
B.促销活动
C.市场
D.商品交易
答案：D
286．RFID 英文缩写的含义是
A.电子数据交换
B.无线射频识别技术
C.地理信息系统
D.全球卫星定位系统
答案：B
287．二维条码除了具有一维条码的优点外，同时还有信息量大和
A.读取更容易
B.保密性好
C.成本更低
D.应用更广泛
答案：B
288．以下识读设备中，只能识读一维条码的是
A.激光式
B.图像式
C.台式
D.卡槽式
答案：D
289．物流信息技术的应用，可为传统的运输企业带来明显的效益，降低空载率
A.5%-10%
B.10%-15%
C.15%-20%
D.25%-30%
答案：C
290．传感技术是信息的采集技术，对应于人的
A.神经器官

B.行为能力
C.思维能力
D.感觉器官
答案：D
291．以下的条码识读设备被称为激光枪的是
A.光笔识读器
B.卡槽式识读器
C.手持式激光扫描器
D.固定式激光扫描器
答案：C
292．以下属于物流系统内的是（ ）信息。
A.仓储
B.政治
C.法律
D.生产
答案：A
293．在水平和垂直方向上存储信息的条形码是
A.EAN 码
B.二维条码
C.ITF 码
D.运输条码
答案：B
294．与条码相比，RFID 的成本
A.一样
B.较低
C.较高
D.无法比较
答案：C
295．迄今为止最经济实用的一种自动识别技术是（ ）识别技术。
A.语音
B.生物
C.条形码
D.IC 卡
答案：C
296．信息技术主要包括计算机技术、传感技术、通信技术和（ ）技术。
A.机器人
B.控制
C.智能
D.数据库
答案：B
297．EAN 条码、25 码、交叉 25 条码、库德巴码、39 码等属于
A.一维条码
B.二维条码
C.QR 条码

D.储运单元码
答案：A
298．以下属于二维码的是（ ）码。
A.PDF417
B.Code39
C.EAN
D.ITF
答案：A
299．“条码”的英语术语是
A.Sales package
B.EOS
C.Cycle stoc
D.Barcode
答案：D
300．可以存储数千字符的条码是
A.39 码
B.一维条码
C.二维条码
D.三维条码
答案：C
二、多选（100 道）

1、“素质冰山”理论中，水面以上部分指的是个人的
A.动机
B.态度
C.知识
D.技能
答案：C、D
2、职业素养是职业人的（ ）的综合体现。
A.品格
B.智力
C.知识
D.能力
答案：A、B、C、D
3、工伤人员有下列（ ）情形，停止享受工伤保险待遇。
A.丧失享受工伤待遇的
B.拒绝接受劳动能力鉴定
C.拒绝治疗的
D.被判刑正在收监执行的
答案：A、B、C、D
4、以下属于噪声的危害的有（）
A.使人烦躁
B.精力不集中
C.妨碍睡眠和休息

D.影响工作效率
答案：A、B、C、D
5、按照作用分类，物流可分为(　　)。
A.供应物流
B.销售物流
C.生产物流
D.回收物流
E.废弃物物流
答案：A、B、C、D、E
6、物流系统化的目标是(　　)。
A.服务性
B.快捷性
C.有效的利用面积和空间
D.规模适当化
E.库存控制
答案：A、B、C、D
7、系统是由两个或两个以上相互区别或相互作用的单元有机地结合起来，完成某一功能的综合体。属于系统的三要素的有(　　)。
A.输入
B.输出
C.处理
D.干扰
E.反馈
答案：A、B、C
8、实施 POS 系统的环境（　　）
A.商品的条形码
B.EDI 的导入
C.增值网络
D.商品数据库建立
答案：A、B、C、D
9、下列哪些是公路运输的优点（　　）
A.运输能力大
B.灵活性强
C.运输成本低
D.可以采取“门到门”运输形式
答案：B、D
10、与传统管理方法比较，JIT 追求国标的差别为(　　)
A.准备时间最短
B.提前期最短
C.零废品
D.减少零件搬运
E.零库存
答案：A、D、E
11、物流系统的一般要素包括（　　）

A.物的要素
B.时间要素
C.信息要素
D.资金要素
E.人的要素
答案：A、D、E
12、物流的相关理论包括：（ ）
A.黑大陆说
B.物流冰山说
C.第三利润源说
D.竞争战略说
答案：A、B、C、D
13、提高货架储存的面积和房间利用率的措施有：（ ）
A.加大货架的进深
B.减少通道的宽度
C.增加货架的高度
D.减少货架通道数量
答案：A、B、C
14、供应链管理的典型策略有：（ ）
A.集中型系统
B.缩短供应链
C.延迟供应
D.衰退型供应链
答案：A、B、C
15、现在信息技术在物流管理中的应用主要有以下几种：（ ）
A.EDI 技术
B.条形码技术
C.电子商务技术
D.拉动型供应链
答案：A、B、C
16、铁路专用线到货接运方式中，通常是铁路专线和公路专线联合，其中铁路承担的货物运输是
A.主干线
B.短距离
C.支线
D.长距离
答案：A、D
17、在仓库管理人员进行证件核对时，主要的核对内容包括
A.证、证核对
B.证、表核对
C.证、账核对
D.证、物核对
答案：A、D

18、仓库管理人员在商品抵达仓库后需要核对证件，这些证件根据提供对象的不同可以分为
A.企业财务部门提供的
B.企业采购部门提供的
C.供货单位提供的
D.运输单位提供的
答案：B、C、D
19、下列属于仓储活动的有
A.窑穴
B.邸店
C.堆栈
D.仓廪
答案：A、B、C、D
20、下列属于货物入库业务准备工作的有
A.单证准备
B.设备准备
C.验收准备
D.人员准备
答案：A、B、C、D
21、仓储管理的作用有
A.物品储存、流通调控
B.交易中介
C.数量、质量管理
D.流通加工、配送、配载
答案：A、B、C、D
22、商品出库的“五检查”指的是对物品进行重量检查和
A.品名检查
B.规格检查
C.包装检查
D.件数检查
答案：A、B、C、D
23、仓储管理的内容有
A.仓库的选址与建设
B.仓库机械作业的选择与配置
C.仓库作业组织管理和流程设计
D.仓库管理技术的应用、仓储综合成本控制
答案：A、B、C、D
24、仓库按库内形态可分为
A.地面型仓库
B.罐式仓库
C.货架型仓库
D.自动化立体仓库
答案：A、C、D
25、货物接运所在的场所可能有

A.车站
B.码头
C.专用线
D.仓库
答案：A、B、C、D
26、下列属于仓储场所的是
A.窑穴
B.邸店
C.堆栈
D.仓廪
答案：A、B、C、D
27、托盘式货架除了结构简单，可以调整组合、安装简易，费用经济的特点外，还具有的特点是
A.出入库受先后顺序的限制，不能做到先进先出
B.仓容利用率高
C.适用于叉车存取
D.储存形态为托盘装载货物，实现机械化存取作业
答案：B、C、D
28、关于动态盘点法说法正确的是
A.入库时随之盘点，及时与保管记录卡核对的一种盘点方法
B.在期末一起清点所有商品数量的方法
C.有利于及时发现差错并及时处理
D.容易掩盖存货管理中存在的自然和人为的损失
答案：A、C
29、以下属于商品盘点内容的是
A.查数量、查质量　　B.查保管条件
C.查设备、查安全　　D.查盘点单据
答案：A、B、C
30、货物接运可以在车站、码头、专用线或仓库进行，因此可以分为
A.发货
B.到货
C.提货
D.载货
答案：B、C
31、托盘式货架除了结构简单，可以调整组合、安装简易，费用经济的特点外，还具有的特点是
A.出入库受先后顺序的限制，不能做到先进先出
B.仓容利用率高
C.适用于叉车存取
D.储存形态为托盘装载货物，实现机械化存取作业
答案：B、C、D
32、关于定期盘点法说法正确的是
A.对商品的核对十分方便和准确，可减少盘点中间的不少错误
B.又称期末盘点，是指在期末一起清点所有商品数量的方法

C.随时反映存货收入、发出和结存的动态变化
D.关闭仓库，停止业务会造成损失
答案：A、B、D
33、当盘点结束时，发现账货不符时，应追查差异的原因。差异的原因有可能是
A.盘点方法不对，漏盘、重盘
B.因盘点制度导致账货不符
C.记账错误
D.账货处理制度有缺陷
答案：A、B、C、D
34、铁路专用线到货接运方式中，通常是铁路专线和公路专线联合，其中铁路承担的货物运输是
A.主干线
B.短距离
C.支线
D.长距离
答案：A、D
35、货物验收时的准确性要求，就是要提高相符率，降差错率。下列需要做到相符的内容是
A.货
B.账
C.卡
D.表
答案：A、B、C
36、货物质量检验的功能包括
A.把关
B.预防
C.报告
D.改进
答案：A、B、C、D
37、爆炸性的衡量指标一般有
A.爆轰速度
B.发热程度
C.敏感度
D.爆发距离
答案：A、C
38、从冷藏方式来看，冷藏处理的方式包括
A.冷却处理
B.冷冻处理
C.常温处理
D.密封处理
答案：A、B
39、在选择堆码方式时，适合采用通风垛的货物具有的特点一般是
A.重量大
B.含水量较高

C.易霉变
D.需通风
答案：B、C、D
40、货物储存的种类有
A.季节性储存
B.周转性储存
C.分类性储存
D.储备性储存
答案：A、B、D
41、越库作业之所以越来越受重视，主要有以下几方面原因(　　)
A.较大、较稳定的需求的预测比较容易，并不需要每次都采取订购模式来运作
B.对稳定而小批量的需求，采用越库技术来代替零担运输，可大大降低运输成本
C.降低昂贵的库存费用
D.商品本身对时间上的要求
答案：A、B、C、D
42、以下属于仓库防汛工作的是(　　)
A.成立临时性工作机构
B.加强同上级主管部门及气象部门的联系
C.注意仓库的排水设施
D.新建仓库时考虑历年汛情的影响
答案：A、B、C、D
43、以下属于补货注意事项的是（　　）
A.补货前后都要做好陈列架、冷藏柜的清洁，保持良好的商品“卖相”
B.利用地车、周转箱、周转筐等工具补货
C.补货时周转箱、纸箱均不落地
D.补货时务必轻拿轻放，不可重摔、碰撞
答案：A、B、C、D
44、下货堆叠时，特殊货品如冷冻货品等需要注意的是（　　）
A.尽量减少货品非低温环境放置时间
B.单独堆放
C.和其他货物堆在一起
D.不要靠墙堆放
答案：A、B
45、以下属于返品处理作业流程的是(　　)
A.验收
B.整理
C.良品入库
D.盘点
答案：A、B、C
46、运输系统按照经营管理主体可分为（ ）系统。
A.自营
B.公共
C.第三方物流
D.专业

答案：A、B、C

47、经过北京的铁路干线有
A.京广线
B.京包线
C.京沪线
D.京香线
答案：A、B、C
48、运输的基本原理包括
A.规模经济
B.数量经济
C.短时储存
D.距离经济
答案：A、D
49、运输服务形态可分为
A.自用型
B.公共型
C.营业型
D.专业型
答案：A、C
50、**不合理**运输的表现形式有
A.无效运输
B.过远运输
C.迂回运输
D.运力选择不当
答案：A、B、C、D
51、运输系统的构成要素有
A.运输的参与者
B.通信设备
C.运输线路
D.运输工具
答案：A、C、D
52、物流与运输的区别主要表现在物流服务
A.在时间上的刚性约束
B.在时间上的弹性调整和在范围上的延展性
C.是为企业营销进行的创造性设计
D.在实力上须有长期性伙伴关系
答案：A、B、C、D
53、仅提供动力，**不具有**装载货物容器的运输工具有
A.铁路机车
B.牵引车
C.车皮
D.拖轮

答案：A、B、D
54、运输功能的发挥，需要利用到（ ）资源。
A.时间
B.空间
C.财务
D.环境
答案：A、B、C、D
55、配送在物流中的作用主要表现在
A.加快资金周转
B.调剂商品
C.方便包装加工
D.优化库存
答案：A、B、C、D
56、以下属于多式联运的是
A.海陆联运
B.海空联运
C.陆空联运
D.海海联运
E.陆桥运输
答案：A、B、C、E
57、货运系统的主要组成部分有
A.货运市场
B.货运经营主体
C.货运经营客体
D.运输基础设施
E.运输设备
答案：A、B、D、E
58、不合理运输的表现形式有
A.甩挂运输
B.迂回运输
C.无效运输
D.过远运输
E.驮背运输
答案：B、C、D
59、零担货物运输的特点有
A.计划性好
B.组织工作复杂
C.单位运输成本较高
D.以定线定站式货运班车进行运输
E.计划性差
答案：B、C、E
60、C&F 是
A.离岸价格
B.运费到岸价格

C.运费和保险费到岸价格
D.由买方派船到装货港装运货物
E.由卖方派船到装货港装运货物
答案：B、E
61、以下属于多式联运的是
A.海陆联运
B.海空联运
C.陆空联运
D.海海联运
E.陆桥运输
答案：A、B、C、E
62、评价运输合理化的要素有
A.运输距离
B.运输时间
C.运输线路
D.运输环节
E.运输费用
答案：A、B、D、E
63、“配送是按用户要求，在配送中心或其他物流节点进行货物配备，并以最合理方式送交用户”。这个概念表明了
A.配送是资源配置的一部分
B.配送是一种“中转”形式
C.配送是“配”和“送”的有机结合
D.配送的主要经济活动是送货
E.配送以用户要求为出发点
答案：B、C、E
64、以下属于直接成本的是
A.车辆维修费
B.事故损失费
C.管理人员工资
D.燃料费
E.司机工资
答案：A、D、E
65、海运国际公约有
A.海牙议定书
B.维斯比规则
C.海牙规则
D.汉堡规则
E.华沙公约
答案：B、C、D
66、运输的功能有
A. 产品促销
B.产品运送
C.产品储存

D. 产品转移
答案：C、D
67、我国的内河运输主要分布在
A.长江水系
B.珠江水系
C.京杭运河
D.淮河水系
答案：A、B、C
68、运输的方式可分为
A.铁路运输
B.公路运输
C.水运
D.航空运输
E.管道运输
答案：A、B、C、D、E
69、物流系统具有创造物品的(　)效用
A.空间效用
B.时间效用
C.形式效用
D.内容效用
答案：A、B、C
70、指导运输管理和运营的两个基本原则是（　）。
A.规模经济
B.批量经济
C.服务经济
D.距离经济
答案：A、D
71、原材料等大批量的货物，价格低廉或容积形状庞大的货物运输适合于那种运输方式
A.公路运输
B.铁路运输
C.水路运输
D.航空运输
答案：B、C
72、以下论述哪几个是国际标准化组织对集装箱的规定
A.具有足够的强度，能反复长期使用。
B.适合一种或多种方式运输，中转时，箱内货物不必换装。
C.可以进行快速装卸和搬运，特别便于从一种运输方式转移到另一种运输方式。
D.容积大于 0.5 立方米。
答案：A、B、C、D
73、以下哪些是国际多式联运的条件
A.必须有一份多式联运合同；
B.必须有两种以上的运输方式；
C.不必须使用一份多式联运单证；

D.必须是一个多式联运经营人对全程运输负责；
答案：A、B、C、D

74、“重厚长大”的货物应选择下列哪种运输方式运输
A.公路运输
B.铁路运输
C.水路运输
D.航空运输
答案：B、C
75、运力选择不当的表现形式有
A.弃水走陆
B.铁路、大型船舶的过近运输
C.运输工具承载能力选择不当
D.不同时间的相向运输
答案：A、B、C
76、水路运输的成本特征是
A.固定成本高
B.可变成本较低
C.线路成本较低
D.端点成本高
答案：C、D
77、国际多式联运具有的优越性主要有
A.手续简便、节省费用。
B.节省时间、可靠性。
C.安全性和正确性。
D.迅速快捷、有利按期交货；合理运输。
答案：A、C、D
78、运输的功能包括
A.产品转移
B.使用价值实现
C.增加就业
D.产品储存
答案：A、D
79、航空货运单的作用有：运输合同凭证、（　）等。
A.货物收据、运费单据
B.承运人组织航空货运的依据、办理报关手续的单证之一
C.保险证明
D.物权凭证
答案：A、B、C
80、“重厚长大”的货物应选择下列哪种运输方式运输
A.公路运输
B.铁路运输
C.水路运输
D.航空运输

答案：B、C
81.国际货运代理企业在海运拼箱货的操作中，以下表述正确的有( )。
A.拼箱货操作一般不能接收指定货(即指定船公司的货物)
B.拼箱货操作一般应接收指定货
C.收到拼箱货时不要核定丈量货物的尺码及重量
D.收到拼箱货时要核定丈量货物的尺码及重量
答案：A、D
82.提供担保是指使货损事故责任人对执行仲裁机构的裁决或法院的判决提供的担保，主要有( )等形式。
A.保函担保
B.扣船
C.扣货
D.现金担保
答案：A、D
83.关于海运提单、航空运单、铁路运单、多式联运单据的表述正确的选项是( )。
A.它们都是运输合同的证明
B.它们都是物权凭证
C.它们都是收货凭证
D.它们都可以流通转让
答案：A、C
84.根据《INCOTERMS2000》，以下对 CFR 术语表述正确的选项是( )。
A.卖方在装货港 CY 交货，即完成了交货义务
B.卖方在卸货港 CY 交货，即完成了交货义务
C.卖方无义务保证在约定时间内货物必须到达目的港
D.卖方应保证在约定时间内货物必须到达目的港
答案：A、C
85.IC0 第一系列集装箱主要分为 10、20、30、40 英尺四种箱型，其中 20 英尺的箱型包括( )。
A.1A
B.1AA
C.1C
D.1CC
答案：C、D
86.通常海运集装箱有三种租赁形式，包括( )。
A.航次期租
B.定期租赁
C.程租
D.活期租赁
答案：B、C、D
87.常用的条码扫描器有
A.光笔
B.CCD 阅读器
C.激光阅读器
D.无线射频识别器

答案：A、B、C

88．以下属于物流信息特点的有
A.信息量大、分布广
B.动态性、时效性强
C.信息来源多
D.趋于标准化
答案：A、B、C、D
89．无线射频标签按内部使用存储器类型的不同，可以分为
A.只读式
B.主动式
C.被动式
D.可读可写式
答案：A、D
90．通常对条码识读采用的阅读器，分别有
A.光笔
B.卡槽式识别器
C.CCD 阅读器
D.激光阅读器
答案：A、B、C、D
91．一个完整的条码符号有两侧的静区和
A.起始字符
B.数据字符
C.校验字符
D.终止字符
答案：A、B、C、D
92．构成 RFID 系统射频标签的部分有
A.射频模块
B.存储器
C.控制模块
D.天线
答案：A、B、C、D
93. 常用的软件生存期模型有
A.瀑布模型
B.原型模型
C.螺旋模型
D.喷泉模型
E.智能模型
答案：A、B、C、D、E
94. 选择条形码阅读设备前，要了解扫描设备的几个主要技术参数，包括
A. 分辨率
B.扫描景深
C.扫描高度

D.扫描速度
E.误码率
答案：A、B、D、E

95. 以下属于典型的物流信息系统的是
A.仓储管理信息系统
B.运输管理信息系统
C.配送中心信息管理系统
D.财务管理系统
E.供应链管理信息系统
答案：A、B、C、E
96. 目前，国内外比较常用的物流网络信息系统有（ ）等。
A.共用物流信息平台
B. EOS
C. POS
D. GPS
E. GIS
答案：A、B、C
97. 物流信息系统的开发原则主要有
A. 规范化原则
B. 优化与创新的原则
C. 实用和实效的原则
D. 领导参加的原则
E. 用户参与的原则
答案：A、B、C、D、E
98、以下属于典型的物流信息系统的是
A.仓储管理信息系统
B.运输管理系统
C.配送中心信息管理系统
D.财务管理系统
E.供应链管理信息系统
答案：A、B、C、E
99、物流信息系统的开发过程一般包括( )以及系统转换、系统运行与维护、系统评价等步骤。
A.系统开发准备
B.系统调查
C.系统分析
D.系统设计
答案：A、B、C、D
100、GiS 主要的软件部件有( )等。
A.输入地理信息的工具
B.数据库管理系统工具
C.支持地理信息的查询分析工具
D.处理地理信息的工具

E.可视化显示的工具
答案：A、B、C、D、E

三、判断题（100 道）

1、通过推行 7S 活动，企业可以彻底避免因不遵守安全规则导致的各类事故、故障的发生，使生产安全得到落实。
答案：错误
2、企业安全的第一责任者应该是生产部门主管。
答案：错误
3、职业素养是人在职业过程中表现出来的综合素质，职业素养是内涵，个体行为是外在表象。
答案：正确
4、职业道德是人们在从事职业活动的过程中形成的一种内在的、强制性的约束机制。
答案：错误
5、职业素养是从业者在先天基础上，经过后天环境的影响和训练形成的。
答案：正确
6、物流产品和物流服务存在密切联系，有时完成物流产品必须借助一些物流服务。
答案：错误
7、物流营销市场环境信息的获得要通过一定的信息渠道，遵循调查程序，运用调查方法和技术。
答案：正确
8、所谓物流营销市场环境 SWOT 分析，就是将与物流营销市场密切相关的各种环境要素，通过调查列举出来，并依照直线式排列后用系统分析的思想，得出对物流企业营销环境的综合判断，为企业制定营销服务。
答案：错误
9、服务是现代物流的基本理念，现代物流就是以主动的方式,无缝地整合资源，为客户提供高效贴切的物流服务。
答案：正确
10、第四方物流比第三方物流的资产集中度更高。
答案：错误
11、现代物流只存在于流通过程。
答案：错误
12、第四方物流成功的关键是以“行业最佳”的物流方案为客户提供服务与技术。
答案：正确
13、商品代码与商品条码在概念上是一致的。
答案：错误
14、物流客户服务中的满意性仅仅是指备货时间上的一致性。
答案：错误
15、现交付订金或预付货款的商品交易活动属于物流在前，商流在后的商物分离现象。
答案：错误

16、仓库保管档案中的库区气候资料、物品存储保管的试验资料可以随时销毁。
答案：错误
17、注重效率是仓储管理的基本原则之一。
答案：正确
18、办理完货物交接手续后，需要对其进行详细的验收之后才能办理入库手续。
答案：正确
19、在入库货位准备时，检查照明、通风等设备，发现问题可以忽略。
答案：错误
20、分组编号法代码结构简单，容量大，便于计算机管理，在仓库管理中使用较广。
答案：正确
21、从商场退回来的衣服，一般在工厂重新进行分类、整理、改换价格标签、染色、缝制、换包装等。
答案：错误
22、货物入库的主要流程有：入库准备、接运、验收、入库。
答案：正确
23、就地堆码货物时，确定物品所需要的堆码面积必须考虑仓库的地面载荷、仓库的可用高度、物品外包装的长宽高、堆码层数等因素。
答案：正确
24、货物明细卡要严格按照货物的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。
答案：正确
25、装载卷状、筒状货品，须垂直摆放，不能横放或倒放。
答案：正确
26、仓储的对象既可以是生产资料，也可以是生活资料，但必须是实物动产。
答案：正确
27、水泥流通加工的一种形式就是把水泥、砂石、水和添加剂按照比例进行初步搅拌，然后装进水泥搅拌车，车辆一边走一边搅拌，到达工地以后，搅拌均匀的混凝土就可以直接进行浇注。
答案：正确
28、当发现包装上有水渍、潮湿时，表明商品在运输的过程中有被淋水、水浸或商品本身出现潮解、渗漏的现象，此时要对商品进行开箱检查。
答案：正确
29、预收货作业既能对单证进行验证，又可以准确了解实物情况，尤其是货物的质量问题。
答案：错误
30、采用“先进先出”方式，可以减少仓储物的保管风险。
答案：正确
31、第三方仓库是公用事业的配套服务设施，为车站、码头提供仓储配套服务。
答案：错误
32、仓储规划向高空发展或者运用移动式仓储设备均可降低仓储成本。仓储成本的不断上升，使节省仓储空间、充分利用仓储空间成为必然的趋势。
答案：正确
33、仓库是物流系统的基础设施，也就是常见的库房。
答案：错误

34、 流通加工程度大多是复杂加工，对于生产加工是辅助补充，但是流通加工不是对生产加工的取消或代替。
答案：错误
35、货位编码中的坐标法主要是利用 X、Y、Z 空间坐标对货位进行编码。
答案：正确
36、在车站码头提货时，如有货物短缺、损坏、货票不符等问题时，不必当场要求查验确认，也不用记录。
答案：错误
37、储存仓储是指物资较短时期存放的仓储。
答案：错误
38、静态仓储是指对物品的储存、保管、还包括物品在库期间的装卸搬运、分拣组合、包装刷唛、流通加工等各项增值服务功能。
答案：错误
39、储存和保管功能是仓库最基本的传统功能。
答案：正确
40、暗示编号法的编号本身就可以直接指明商品的实际情况。
答案：错误
41、铁路专用线到货的车皮到达后，要检查卡车、车窗、铅封、苫布等有无异状，发现异常，应请铁路部门派员复查并做出记录。
答案：正确
42、货区平面布置的形式有垂直式布置和倾斜式布置。
答案：正确
43、制定入库作业计划时，要计划货物所需占用的仓容大小。
答案：正确
44、气调仓库是指用于存放液化气、石油天然气或者其他液态气体的仓库。
答案：错误
45、仓储既有积极的一面也有消极的一面。只有考虑到仓储作用的两面性，尽量使仓储合理化才能有利于物流业务活动的顺利开展。
答案：正确
46、商品霉腐的防治措施有加强入库验收；加强仓库温湿度管理；科学选址与合理布局；合理堆码，下垫隔潮等。
答案：正确
47、仓储管理就是对仓库及仓库内储存的物资所进行的管理，是仓储机构为了充分利用所具有的仓储资源，提供高效的仓储服务所进行计划、组织、控制、协调的过程。
答案：正确
48、 对商品进行数量验收时，不包括对货物重量的验收。
答案：错误
49、数量验收是保证物品数量准确的不可缺少的措施，要求物品入库时一次进行完毕。
答案：正确
50、在铁路专用线车皮卸车时，为了方便，货物可以混放，不必考虑货物的性质。
答案：错误

51、运输服务是通过多种运输方式实现，不同的运输方式与其技术性相适应，决定了各自不同的运输服务质量。
答案：正确
52、运输线路从起点到终点，常见的有不成圈的直线、丁字线、交叉线和分支线，还有形成闭合回路的环形线路。
答案：正确
53、运输是指用设备和工具，将物品从一地点向另一地点运送的物流活动。
答案：正确
54、运输的距离经济是指随距离的增加，单位距离的运输成本随距离的增加发生递增的现象。
答案：错误
55、运输的另一功能是对物品在运输工具上进行长期储存。
答案：错误
56、物流和运输一样只关注实物的流动。
答案：错误
57、中国邮政员邮路问题属于多起点、多终点问题的物流运输线路问题。
答案：错误
58、基于重量的费率只随着运输货物的重量变化，而不随距离变化。
答案：错误
59、运输系统分类中的公共运输系统又称为综合运输体系。
答案：正确
60、一般认为，运输是物流创造“场所价值”的主要功能要素，是物流的首要功能。
答案：正确
61、运输的两大功能分别是物品移动和短时储存。
答案：正确
62、铁路线路京九线是指北京到九江。
答案：错误
63、公路路线编号 S399 指东西横线。
答案：正确
64、运输从业者仅在各自的行业内开展相互的竞争。
答案：错误
65、一级公路是连接重要政治经济文化中心的多车道公路。
答案：正确
66、运输市场是承运人（运输生产者）和托运人（运输需求者）之间进行运输产品交易的场所和领域。
答案：正确
67、自营运输系统中要求政府准备运输车辆，并且自行承担运行责任。
答案：错误
68、京沪线是横向铁路线路。
答案：错误
69、货物运输代理企业可以作为进出口货物托运人的代理人，也可作为独立经营人从事货代业务。
答案：正确
70、根据公路路线编号规则，G201 是首都放射线。

答案：错误
71、小型厢式货车一般用于运距较长、货物批量大、对运达时间要求较低的货物运输。
答案：错误
72、运输是物流管理中相对独立的步骤，与物流的其他方面没有联系。
答案：错误
73、运输作业中的托运人，也称作“发货人”“委托人”“货主”，是运输合同中的主要当事人之一。
答案：正确
74、挂车可以单独作为一个完整的运输工具进行运输。
答案：错误
75、物流活动中的仓储服务通过商品的短暂保管，可以实现商品的空间效用。
答案：错误
76、运输作为物流系统的一项功能来讲，是对购买者和使用者的一种服务，是一种有形产品的提供。
答案：错误
77、运输工具的运输能力越大，则其单位重量的运输费用越低。
答案：正确
78、第三方物流运输系统的经营者实际拥有商品并参与商品的买卖。
答案：错误
79、货运代理是根据客户指示，并为客户的利益而揽取货物运输的人，其本人并不是承运人。
答案：正确
80、可变情报显示板属于交通监控系统中的信息收集和处理子系统。
答案：错误
81、运输是物流系统的一个中心环节。
答案：正确
82、某物流中心送货到配送中心然后返回物流中心；或某配送中心送货上门后返回，需要选择一条最优化的路线，属于单一装货地和单一卸货地的运输线路选择问题。
答案：错误
83、运输在物流过程中承担了改变空间状态的主要任务，是改变物品空间状态的主要手段，所以物流就是运输。
答案：错误
84、运输服务中的利用运输是委托给实际运输商进行的。
答案：正确
85、运输作为一种产业部门，它的产品是物质产品。
答案：错误
86、传感技术是信息的采集技术，对应于人的思维器官。
答案：错误
87、一维条码可以把图片、声音、文字等可以数字化的信息进行编码。
答案：错误
88、 条码的编码规则中，唯一性是指一指规格的产品与一个代码唯一对应。
答案：正确

89、物流信息技术按采用的主要技术和功能分可分为移动通信技术、全球定位技术、物流信息处理技术、光子技术等。
答案：错误
90、控制技术是信息使用技术，是信息处理的最后环节，也称为自动化控制。
答案：正确
91、PDF417 码属于二维条码。
答案：正确
92、卡槽识别器不仅能识别一维条码还能识别二维条码。
答案：错误
93、 一维条码比二维条码存储的数据量更大。
答案：错误
94、雷达的改进和应用催生了无线射频识别技术。
答案：正确
95、条形码在物流作业中的应用主要表现在销售信息系统、库存系统两个方面。
答案：错误
96、RFID 的被动式标签比主动式标签信息传送的距离更远。
答案：错误
97、RFID 在读取上受到尺寸大小与形状的限制。
答案：错误
98、 一维条码只是在一个方向（一般是水平方向）表达信息，而在垂直方向则不表达任何信息。
答案：正确
99、光笔扫描器可以远距离识别条码。
答案：错误
100、RFID 比条码技术的抗干扰性更好。
答案：正确